



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น
เรื่อง แก้ไขประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น ได้ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
กู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว การจัดทำประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน และรายการของบัญชีรายละเอียดโครงการเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ได้จัดพิมพ์
ข้อความผิดไป จึงแก้ไขข้อความประกาศ ดังนี้

เดิม “องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น สามารถก่อหนี้ผูกพันสูงสุดได้ไม่เกิน ๗๑,๙๐๑,๗๐๒.๐๔
บาท ยอดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ๕๑,๑๑๐,๔๓๑ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)”

แก้ไขเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น สามารถก่อหนี้ผูกพันสูงสุดได้ไม่เกิน
๗๔,๙๐๐,๔๔๖.๖๙ บาท ยอดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ๕๖,๙๔๙,๙๓๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้)”

พร้อมกันนี้ จึงแก้ไขบัญชีรายละเอียดโครงการเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกร กุลเดชศิริวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น

หน้าที ๑ เดิม

บัญชีรายละเอียดโครงการเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน				
๑	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๑๖
๒	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้น หมู่ที่ ๒	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๙๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๘๙,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๓๑
๓	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๗๔
๔	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๙๘
๕	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๒๐
๖	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๐๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑๓๙

หน้าที่ ๑ แก้ไขเป็น

บัญชีรายละเอียดโครงการเงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน				
๑	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๑๖
๒	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้น หมู่ที่ ๒	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๙๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๘๙,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๓๑
๓	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๗๔
๔	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๙๘
๕	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๒๐
๖	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๐๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑๔๐

หน้าที ๒ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๘	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๖๔
๘	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านนา หว้า หมู่ที่ ๙	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๖๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๖๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๖๖
๙	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๙,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๑๘๐
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ ศรี หมู่ที่ ๑๒	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๒๖๐
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านคำ สว่าง หมู่ที่ ๑๓	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๓๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๒,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๒๘๐
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วย คู หมู่ที่ ๑๔	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับที่ ๓๑๖
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อเมนส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านนา เจริญ หมู่ที่ ๑๕	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๓๓

หน้าที่ ๒ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๖๕
๘	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๖๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๖๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๖๗
๙	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๘๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๗๙,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๑๘๓
๑๐	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๒๖๓
๑๑	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๓๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๓๒,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๒๘๓
๑๒	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๓๑๙
๑๓	ปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒” ขึ้น ๘.๕ ยาวรวม ๕,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๓๖

หน้า ๓ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๐๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๔๔
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๐๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๓๖๓
รวม ๑๕ โครงการ			๗,๐๖๔,๘๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการขยายเขตบริการประปา				
๑๖	โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายโคกน้ำกิน - บ้านลาด	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๒
๑๗	โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขะห้วยไร่	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๒๐
๑๘	โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหว่าน- ห้วยแคนบ่าใหญ่- ดงมะไฟ	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๔
รวม ๓ โครงการ			๖๐๐,๐๐๐	

หน้า ๓ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	ปรับปรุงระบบท่อเมนตส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๐๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๓๔๗
๑๕	ปรับปรุงระบบท่อเมนตส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๐๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๙ ลำดับที่ ๓๖๖
รวม ๑๕ โครงการ			๗,๐๖๔,๘๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการขยายเขตบริการประปา				
๑๖	ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายโคกน้ำกิน - บ้านลาด	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๒
๑๗	ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขยะ ห้วยไร่	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๔
๑๘	ขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหว่าน-ห้วยแคนป่าใหญ่- ดงมะไฟ	ขุดวางท่อส่งน้ำประปาขนาด Ø ๒”ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๕
รวม ๓ โครงการ			๖๐๐,๐๐๐	

หน้าที่ ๕ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกองขันธุ์ หมู่ที่ ๕	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๙๗
๒๓	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๒๑
๒๔	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑๓๘

หน้า ๕ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกองขันธุ์ หมู่ที่ ๕	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๙๗
๒๓	ปรับปรุงระบบการ ประปาด้วยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทดแทน ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๒๑
๒๔	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑๓๙

หน้าที ๖ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๕	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๖๓
๒๖	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๖๗
๒๗	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห่งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๑๘๑

หน้า ๖ แกะไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๕	ปรับปรุงระบบการ ประปาด้วยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทดแทน ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้าน หนองหอย หมู่ที่ ๘	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๖๔
๒๖	ปรับปรุงระบบการ ประปาด้วยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทดแทน ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๖๘
๒๗	ปรับปรุงระบบการ ประปาด้วยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทดแทน ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๑๘๔

หน้าที่ ๗ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดิจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๖
๒๙	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดิจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๒๕๙
๓๐	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดิจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๒๘๑

หน้า ๗ แกไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	ปรับปรุงระบบการ ประปาด้วยการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าทดแทน ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอติจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๒๓๐
๒๙	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอติจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๒๖๒
๓๐	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั้มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั้มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอติจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๒๘๔

หน้าที่ ๘ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๑	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับที่ ๓๑๕
๓๒	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๓๔
๓๓	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๔๕

หน้า ๘ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๑	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๖ ลำดับที่ ๓๑๘
๓๒	ปรับปรุงระบบการ สูบน้ำประปาด้วย การก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าทดแทนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๓๓๗
๓๓	ปรับปรุงระบบการ ประปาด้วยการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ทดแทนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิส บัตเลส มีหน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๓๔๘

หน้าที่ ๙ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๔	ปรับปรุงระบบการสูบน้ำ ประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้ง ระบบลู่กลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกัน ฟ้าผ่าติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อย กว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิสบัตเลส มี หน้าจอดีจิตอลสามารถปรับได้มีระบบ ตัดน้ำแห้งอัตโนมัติและสามารถปรับ รอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖”ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๓๖๔
รวม ๑๖ โครงการ			๔,๘๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.				
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ไปหนองโคม เชื่อม ต่อไปโรงเรียนนา หนังพัฒนศึกษา	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๒๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๒,๙๕๐,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๒๓
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหนัง – กุด แกลบ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๖๒๘ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๓๕ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๑,๗๘๒,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๖

หน้า ๙ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๔	ปรับปรุงระบบการสูบน้ำประปาด้วยการก่อสร้างระบบไฟฟ้าทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ MONO Half cut ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ w.จำนวน ๔ แผง กล่องควบคุมปั๊มพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งระบบลูกลอยไฟฟ้ามีระบบป้องกันฟ้าผ่า ติดตั้งตารางความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม.สายกราวด์ทองแดงไม่น้อยกว่าเบอร์ ๑๐ ปั๊มซับเมิสบัตเลส มีหน้าจอดิจิตอลสามารถปรับได้มีระบบตัดน้ำแห้งอัตโนมัติ และสามารถปรับรอบได้พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖" ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๙ ลำดับที่ ๓๖๗
รวม ๑๖ โครงการ			๔,๘๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.				
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ไปหนองโคม เชื่อมต่อไปโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๒๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๒,๙๕๐,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๒๓
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาหนัง – กุดเกลบ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๖๒๘ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๓๕ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๑,๗๘๒,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๖

หน้าที่ ๑๐ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุป่าช้า บ้าน นาหนัง หมู่ที่ ๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑ ๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๘๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๕
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดงบังเหนือ – บ้านท่าแสนสุข บ้าน ดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๓๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงสาร – คำ แสน บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๒๑๕
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโสภณน้ำกิน – บ้านลาด บ้านใหม่โพธิ์ ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๒๑๔
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบริเวณ โรงเรียนเก่า บ้านดงบัง เหนือ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๖๕,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๒๗
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแข็ง – วัด ป่าประดิษฐ์ธรรม บ้าน กุดแกลบ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๖๘

หน้า ๑๐ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล.สาย เมรุป่าช้า บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑ ๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๘๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๕
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ดงบังเหนือ –บ้านท่า แสนสุข บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๓๔
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ดงสาร – คำแสน บ้าน ใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๒๑๕
๔๐	ก่อสร้างถนน คสล. สาย โสกน้ำกิน – บ้านลาด บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๒๑๔
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.สาย รอบบริเวณโรงเรียนเก่า บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๖๕,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๓๗
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองแข็ง – วัดป่า ประดิษฐ์ธรรม บ้านกุด แกลบ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนังกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๖๘

หน้าที่ ๑๑ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน บ้านกุดแกลบ บ้านกุด แกลบ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๗๖,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๗๑
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทม – วัดป่า คำชมภู บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๗๐
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกน้ำไก่อชน บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๗๒,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๘๘
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านก่องจันทร์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๐๔
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปบ้านฝ้าง ตำบลนาไหม บ้านด่อน เหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๓๒
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านด่อน - บ้านฝ้าง บ้านด่อนเหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๓ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๐๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๘๒

หน้า ๑๑ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ข้างโรงเรียนบ้านกุด แกลบ บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๗๖,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๗๑
๔๔	ก่อสร้างถนน คสล.สาย มะนาวแป้น บ้านกุด แกลบ หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๙,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๖๙
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.สาย แยกน้ำไก่อ้น บ้านก่อง จันทร์ หมู่ที่ ๕	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๗๒,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๘๘
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล.ถนน ไปบ้านก่องจันทร์ บ้านดง สระพัง หมู่ที่ ๖	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๐๖
๔๗	ก่อสร้างถนน คสล.สาย ไปบ้านฝ้าง ตำบลนาไหม บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๒๙
๔๘	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านดอน - บ้านฝ้าง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๓ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๐๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๓๒

หน้าที่ ๑๒ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวดง บ้านดอนเหนือ หมู่ ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๓๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหน้าโรงเรียน - หนองสร้างไพร บ้านดอน เหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๙,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๓๑
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๗๑
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาแดง - หนองหมาโน หมู่ ที่ ๑๐	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๕๘,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๗๕
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังไฮ – หนองกุง บ้านโคก พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๑๗๖
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหว้า – หินกอง บ้าน ใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๐

หน้า ๑๒ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวดง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๓๐
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายสาม แยกหน้าโรงเรียน -หนองสร้าง ไพร บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๓๑
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ลำดับที่ ๑๗๑
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาแดง - หนองหมาโน หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๖๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๕๘,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑๗๕
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังไฮ – หนองกุง หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๑๗๖
๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายหนองหว้า – หินกอง	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๒๒๐

หน้าที่ ๑๓ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยไร่ – บ้านห้วย บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๙๑
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเป – บำกว้าง บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๘
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อขะ – ห้วยไร่ บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับที่ ๓๑๓
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วย – ห้วยแคนบ้ำ ใหญ่ บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๖
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วย – ห้วยแคนบ้ำ ใหญ่ บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๗,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๗
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวิสาหกิจชุมชน บ้านโพธิ์ ศรี หมู่ที่ ๑๒	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดดาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๒๓๕

หน้า ๑๓ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๕๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายห้วยไร่ – บ้านหวน	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๙
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายดงเป – บำกว้าง	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๘
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ สายบ่อขะห้วยไร่	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๖
๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหวน – ห้วยแคนบำใหญ่	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๒๑๗
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคำ ชมภู บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๗,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๒๓๓
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล.สาย วิสาหกิจชุมชน บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดย มีรายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๒๓๕

หน้าที ๑๔ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลานยางเก่า บ้านคำ สว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๗
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลานยางเก่า บ้านคำ สว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๗
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนางคำไฟ เสนากุล บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๕
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปบ่อขยะ บ้านคำ สว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๖
๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางรอบบ้าน บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๑๗๕,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๗ ลำดับที่ ๓๒๐
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหอน้ำประปาป๊อก แพ่งค์ – กองขันธุ์ บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๒ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๒๙๐

หน้า ๑๔ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายลาน ยางเก่า บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๗
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล.สาย นา แดง บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๘
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย นางคำไฟ เสนากุล บ้านคำ สว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๕
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. ทางไป บ่อขยะ อบต.นาหนึ่ง บ้าน คำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๐ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๘๖,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๒๖๖
๖๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง รอบบ้าน บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๔ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๑๗๕,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๗ ลำดับที่ ๓๒๐
๖๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ จากหอ น้ำประปาป๊อกลงแก่งค์ – ก่อ ขันธ์	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๒ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตาแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๒๙๐

หน้าที ๑๕ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยคู – ห้วยวังเดื่อ บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๒๙๒
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคำบอน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๙๖ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๓๔๕ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๗๖๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๓๒
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายที่ทำการ อบต. นาหนึ่ง – หนองไคม บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๓๔
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้ามบึงน้ำมัน ติด อบต.นาหนึ่ง – ซอย หมอสร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๓๓
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปโนนขี้ กระต่าย บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๔๓
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปหนอง เต็น ๒ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด .	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๔๑

หน้า ๑๕ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖๗	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ไป ห้วยวังเดื่อ	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๕ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๒๙๒
๖๘	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ วัด คำบอน	ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๙๖ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๓๔๕ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๗๖๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๓๒
๖๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ หน้าที่ทำการ อบต.นา หนึ่ง – หนองไคม	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๓๔
๗๐	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ข้าง บึงน้ำมันตืด อบต.นา หนึ่ง – ซอยหมอสันต์	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๑ ลำดับที่ ๓๓๓
๗๑	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนนไปหนองขี้กระต่าย	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๔๓
๗๒	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนนไปหนองเดิน ๒	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม.โดยมี รายละเอียดตาแบบแปลนที่ อบต. นาหนึ่งกำหนด .	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๓ ลำดับที่ ๓๔๑

หน้าที่ ๑๖ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปหนองเดิน ๑ บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร. ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๒๐๙ ลำดับที่ ๓๔๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนาง จันทร์ทอน แสงจันทร์ – บ้านตาเลศ กับบุญ บ้าน แป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร. ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๒๙,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๓๕๖
รวม ๔๐ โครงการ			๒๓,๑๕๒,๑๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมา ณ(บาท)	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด				
๗๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิดถนนกลาง หมู่บ้าน(ดงบังเหนือ – บ้าน แป้น)บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝापิด โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด.	๒๔๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๔๔
๗๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิดซอยบ้านตู้ แดง - สามแยกสระหลวง บ้าน ก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝापิด โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด.	๒๔๗,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๙๑

หน้า ๑๖ แกไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗๓	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนน ไปหนองเต็น ๑	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร. ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๙๒,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๒ ลำดับที่ ๓๔๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนาง จันทร์ทอน แสงจันทร์ – บ้านตาเล็ค กับบุญ บ้าน แป้น หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร. ม.โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด	๔๒๙,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๓๕๖
รวม ๔๐ โครงการ			๒๓,๑๕๒,๑๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมา ณ(บาท)	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิด				
๗๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิดถนนกลางหมู่บ้าน (ดงบังเหนือ – บ้านแป้น)บ้าน ดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝापิด โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด.	๒๔๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๔๔
๗๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิดซอยบ้านตุ้แดง - สามแยกสระหลวง บ้านก่อง ขันธุ์ หมู่ที่ ๕	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝापิด โดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนึ่งกำหนด.	๒๔๗,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๙๑

หน้าที่ ๑๗ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดดงสระพังหมู่ที่ ๖ จากบริเวณสี่แยก ร.พ.สต.ดงสระพัง - สี่แยกคอกกบ	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝาปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนัง	๒๔๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๑๑๙
๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดจากบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยคำบ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝาปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๔๒
๗๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดถนนเขตแดนบ้านหนองหอยบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝาปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๖ ลำดับที่ ๑๕๕
๘๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดถนนจากสามแยกเขตแดนนาเจริญตำบลบ้านผือ บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝาปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่ ๑๙๗
๘๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดถนนสายวัดป่าอริยมรรค บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒ ๑๒ ม.หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตร.ม. โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหนังกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๒๔๘
รวม ๗ โครงการ			๒,๒๗๔,๒๐๐	

หน้า ๑๗ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดดงสระพัง หมู่ที่ ๖ จากบริเวณสี่แยก ร.พ.สต.ดงสระพัง - สี่แยก คอกกบ	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝา ปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนัง	๒๔๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๑๑๙
๗๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดจากสามแยก บ้านพักครู - ห้วยคำ บ้าน ต่อนเหนือ หมู่ที่ ๗ -	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝา ปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๑๔๒
๗๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนนเขตแดน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ - บ้านห้วยคู	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝา ปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๖ ลำดับที่ ๑๕๕
๘๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนนจากสาม แยกเขตแดนนาเจริญ - ตำบลบ้านผือ บ้านใหม่โพธิ์ ชัย หมู่ที่ ๑๑	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝา ปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่ ๑๙๗
๘๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนนสายวัดป่า คำชมภู บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม.ลึก ๐.๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม.ยาว ๑๒๕ ม.พร้อมฝา ปิดโดยมีรายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหนัง	๔๙๕,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๒๔๗
รวม ๗ โครงการ			๒,๒๗๔,๒๐๐	

หน้าที ๑๙ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการบริการสาธารณะอื่นๆ				
๘๔	โครงการแพห้วยหลวง	ก่อสร้างแพห้วยหลวง จำนวน ๘ หลัง ๑. บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ ๒. บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ๓. บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ๔. บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ ๕. บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ๖. บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ๗. บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ๘. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔,๐๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้ง ที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๐๙ ลำดับที่ ๘
รวม ๑ โครงการ			๔,๐๐๐,๐๐๐	
รวมจำนวนโครงการบริการสาธารณะ ๘๔ โครงการ			๓๙,๓๒๑,๑๐๐	

หน้า ๑๙ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการบริการสาธารณะอื่นๆ				
๘๔	โครงการแพห้วยหลวง	ก่อสร้างแพห้วยหลวง จำนวน ๘ หลัง ๑. บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ ๒. บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ๓. บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ๔. บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ ๕. บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ๖. บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ๗. บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ๘. บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบแปลน อบต.นาหนังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔,๐๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑๐ ลำดับที่ ๘
รวม ๑ โครงการ			๔,๐๐๐,๐๐๐	
รวมจำนวนโครงการบริการสาธารณะ ๘๔ โครงการ			๓๙,๓๒๑,๑๐๐	

หน้าที ๒๐ เดิม

๑. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง				
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองบ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อมแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโอย์,มีอินฟาเรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองบ้านแป้น หมู่ที่ ๒	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อมแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโอย์,มีอินฟาเรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อมแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโอย์,มีอินฟาเรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๒๙ ลำดับที่ ๔

หน้า ๒๐ แก้ไขเป็น

๑. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง				
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองบ้านนาหนึ่ง หมู่ที่ ๑	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อมแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟราเรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองบ้านแป้น หมู่ที่ ๒	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อมแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟราเรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อมแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟราเรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐

หน้าที ๒๑ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโย์,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๑๐ ชุด	๑๕๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๔๙ ลำดับที่ ๔
๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโย์,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๘ ชุด	๑๒๗,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโย์,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๕ ชุด	๘๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที ๒๒๙ ลำดับที่ ๔

หน้า ๒๑ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโอย,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๑๐ ชุด	๑๕๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโอย,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๘ ชุด	๑๒๗,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโอย,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๕ ชุด	๘๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐

หน้าที่ ๒๒ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านต้อนเหนือ หมู่ที่ ๗	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๑๐ ชุด	๑๕๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๙	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔

หน้า ๒๒ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๗	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านต้อนเหนือ หมู่ที่ ๗	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๑๐ ชุด	๑๕๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๙	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐

หน้าที่ ๒๓ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๑๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๑๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านโพธิ์ศรี หมู่ ที่ ๑๒	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๕ ชุด	๘๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔

หน้า ๒๓ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๑๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๗ ชุด	๑๑๑,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๑๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านโพธิ์ศรี หมู่ ที่ ๑๒	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๕ ชุด	๘๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐

หน้าที่ ๒๔ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๕ ชุด	๘๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๑๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๑๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟา เรด,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔

หน้า ๒๔ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโย์,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๕ ชุด	๘๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๑๔	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโย์,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๑๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอิน เตอร์เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อม แบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบ โซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ได้รับแสงน้อย ระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดลิโย์,มีอินฟา เรส,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐

หน้าที่ ๒๕ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านสระพัง คำ หมู่ที่ ๑๖	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์ เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟาเรด ,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความ เคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
๑๗	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านแป้น ใหม่ หมู่ที่ ๑๗	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์ เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟาเรด ,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความ เคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒๙ ลำดับที่ ๔
รวม ๑๗ โครงการ			๑,๘๑๐,๓๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)				
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑	ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง(โคมถนน)โซล่า เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑,๐๐๐ w จำนวน ๒๐ ชุด	๓๕๒,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๓๖๖

หน้า ๒๕ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านสระพัง คำ หมู่ที่ ๑๖	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์ เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟราเรส ,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความ เคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
๑๗	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบปรับ มุมมองบ้านแป้น ใหม่ หมู่ที่ ๑๗	กล้องวงจรปิด ใช้ระบบ ๔G ใส่ซิมอินเตอร์ เน็ตได้ มีโซล่าเซลล์ พร้อมแบตเตอรี่ในตัว กล้องวงจรปิดระบบโซล่าเซลล์ระบบใหม่ที่ รับแสงน้อยระดับอ่านหนังสือได้มาพร้อม แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้ ขนาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ mAระบบไฟเดย์ไลท์,มีอินฟราเรส ,ภาพสีตลอด ๒๔ ชม.ตรวจจับความ เคลื่อนไหว,ระบบหมุน ๑๘๐ องศา จำนวน ๖ ชุด	๙๖,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑๙ ลำดับที่ ๑๐
รวม ๑๗ โครงการ			๑,๘๑๐,๓๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)				
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑	ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง(โคมถนน)โซล่า เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑,๐๐๐ w จำนวน ๒๐ ชุด	๓๕๒,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๓๖๙

หน้าที่ ๒๖ เดิม

[illegible]

หน้า ๒๖ แก้วไขเป็น

[illegible]

หน้าที่ ๒๗ เดิม

[illegible]

หน้า ๒๗ แกะไขเป็น

[illegible]

หน้าที ๒๘ เดิม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๗	ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง(โคม ถนน)โซล่าเซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ขนาด ๑,๐๐๐ W จำนวน ๒๕ ชุด	๔๔๐,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๓๘๒
รวม ๑๗ โครงการ			๗,๑๓๗,๓๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์อื่นๆ				
๓๕	รถชุดดินตะขาบ	รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า	๑,๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครัง ที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒๑ ลำดับที่ ๒๓
๓๖	เครื่องตัดหญ้าไหล่ ทาง	ใช้กับรถชุดดินตะขาบ ใบตัดหน้ากว้าง ๑๐๐ ซม. อัตรารอบ ๕๔๐ รอบต่อนาที น้ำหนักเครื่องตัด ๓๐๐ กก. องศาในการหมุนรอบตัว ๒๓๐ องศา	๑๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครัง ที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒๑ ลำดับที่ ๒๔
รวม ๒ โครงการ			๑,๖๐๐,๐๐๐	
รวมจำนวนโครงการครุภัณฑ์ ๓๖ โครงการ			๑๐,๕๔๗,๖๐๐	

สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

๑. โครงการบริการสาธารณะ จำนวน ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๓๒๑,๑๐๐ บาท

๒. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน ๓๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๕๔๗,๖๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ โครงการ

รวมเป็นเงิน ๔๙,๘๖๘,๗๐๐ บาท

ตัวอักษร (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน้า ๒๘ แก้ไขเป็น

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๑๗	ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง(โคม ถนน)โซลาร์เซลล์พลังงาน แสงอาทิตย์ขนาด ๑,๐๐๐ W จำนวน ๒๕ ชุด	๔๔๐,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๓ ลำดับที่ ๓๘๕
รวม ๑๗ โครงการ			๗,๑๓๗,๓๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์อื่นๆ				
๓๕	รถชุดตีนตะขาบ	รถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า	๑,๕๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒๑ ลำดับที่ ๒๔
๓๖	เครื่องตัดหญ้าใหญ่ ทาง	ใช้กับรถชุดตีนตะขาบ ใบตัดหน้ากว้าง ๑๐๐ ซม. อัตรารอบ ๕๔๐ รอบต่อนาที น้ำหนักเครื่องตัด ๓๐๐ กก. องศาในการหมุนรอบตัว ๒๓๐ องศา	๑๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒๑ ลำดับที่ ๒๕
รวม ๒ โครงการ			๑,๖๐๐,๐๐๐	
รวมจำนวนโครงการครุภัณฑ์ ๓๖ โครงการ			๑๐,๕๔๗,๖๐๐	

สรุปจำนวนโครงการและจำนวนเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

๑. โครงการบริการสาธารณะ จำนวน ๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๙,๓๒๑,๑๐๐ บาท

๒. ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ จำนวน ๓๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๕๔๗,๖๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ โครงการ

รวมเป็นเงิน ๔๙,๘๖๘,๗๐๐ บาท

ตัวอักษร (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)